




Gründung gilt für folgende Bodenbeschaffenheit:
Schluff gering plastisch Wichte = 17,5 kN/m³, Wichte unter Auftrieb = 9,5 kN/m³,
 Bodengruppe **HZ**, Reibungswinkel = 28°, Kohäsion = 10 kN/m² oder besser.

Beachte!
 Im Falle einer Abweichung der Baugrundverhältnisse die ungünstiger von den Annahmewerten zur Berechnung sind, ist der Auftraggeber bzw. der Tragwerksplaner in Kenntnis zu setzen.

Achtung!
 Bei Gefälle im Baubereich Rücksprache mit Fa. MHB GmbH notwendig!!



Maßangaben in cm

(Verwendungsbereich)		(Zul. Abw.)	(Oberfl.)	Maßstab 1:25	(Gewicht)
				(Werkstoff, Halbzeug) (Rohteil-Nr) (Modell- oder Gesenk-Nr)	
		Datum	Name	FGU "MHB Favorit"-R1400 2 Feld / D1750 / SW700	
		Bearb. 16.04.08	H. Rabluck		
		Gepr.			
		Norm			
			MHB® GmbH Fürstenwalde		Blatt
			Fundamentplan		Blätter
1	Ang. aktualisiert	03.02.10	Sch		
Zust	Änderung	Datum	Name	Ursprung	Ersatz für: Ersatz durch: