




Schnitt B-B





Matte Q188A 600x195 (1 Stück) gebogen!

Schnitt A-A



Gründung gilt für folgende Bodenbeschaffenheit:

Schluff gering plastisch Wichte = 17,5 kN/m³, Wichte unter Auftrieb = 9,5 kN/m³, Bodengruppe **HZ**, Reibungswinkel =28°, Kohäsion = 10 kN/m² oder besser.

Beachte!

Im Falle einer Abweichung der Baugrundverhältnisse die ungünstiger von den Annahmewerten zur Berechnung sind, ist der Auftraggeber bzw. der Tragwerksplaner in Kenntnis zu setzen.

Maßangaben in cm

(Verwendungsbereich)				(Zul. Abw.)		(Oberfl.)	Maßstab 1:30	(Gewi	icht)	
							(Werkstoff, Halbzeug) (Rohteil-Nr) (Modell- oder Gesenk-Nr)			
					Datum	Name				
				Bearb.	10.02.15				544	
							FGU MHB-Futural-R1400			
				Norm			4 Feld / D1780 / DG2200 / SW1000			
							116(47 81700	7 002200	<i>,</i> 5 , ,	
				MH	B ®GmbH F	ürstenwalde	Fundament (-250 OKFF)			Blatt
-							Riatt			
7ust	Änderung	Datum	Name	Ursprung			Ersatz fiir:	Ersatz du	rch:	