

## Modulare Halstestellensysteme und Betriebsausstattungen GmbH

Industriestraße 3 15517 Fürstenwalde 03361/50117 www.mhb-fw.de

## **MHB** - Carport

Ausführung : Stahlkonstruktion, feuerverzinkt

Konstruktionsraster : 1500 mm

Beschichtung : Variante 1 : Farbbeschichtung nach RAL

: Variante 2 : Pulverbeschichtung nach RAL

Seitenwande : Variante 1: Einscheibensicherheitsglas 8 mm, klar, mit

Vogelschutzdekor, gestrahlt

: Variante 2: Einscheibensicherheitsglas 8 mm, getönt,

mit Vogelschutzdekor, gestrahlt : Variante 3: Holzelemente, lasiert

Dachelement : Profilblech beschichtet

Entwässerung : Variante 1 : über Rinne und Stützen, Wasserspeier 100 mm

über OKFF

Schneelast : 75 kg/qm, 125 kg/qm auf Anfrage

Abmaße : Stützenraster: 1500 mm

Breite: 3000 mm / 6000 mm Tiefe: 4500 mm / 6000 mm Durchgangshöhe: ca. 2200 mm

Fundamente : Variante 1 : Einzelfundamente 70x70x50 cm, Matte Q 131,

25 cm unter OKFF



